

SOMERON SEURAKUNTA SOMERON HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Hyväksytty kirkkovaltuustossa toukokuun 31. päivänä 2017 ja vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa elokuun 16. päivänä 2017. Tullut voimaan 1.9.2017.

- 1. Käyttösuunnitelman sisältö:**
Tällä käyttösuunnitelmalla päivitetään Someron seurakunnan Someron Vanhan hautausmaan osastot V01-V12, Hautarannan osastot H01-H04, sekä näihin liittyvät käytävä-, huolto- ja varastointi alueet.
Tällä käyttösuunnitelmalla korvataan Someron Rauhamäen v. 2007 vahvistettu käyttösuunnitelma.

- 1.1 Sijainti**
Hautausmaan osoite on Kirkkotie 4.

- 1.2 Yleistä:**
Someron seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautausoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännöksiä lisäksi hautaustoimen ohjesäännön ja tämän käyttösuunnitelman määräyksiä.

Someron Vanhalla hautausmaalla on sijainnut Someron 2 tai 3 aikaisempaa kirkkorakennusta, nykyisissä osastoissa V03-V04. Näistä rakennuksista on jäljellä vanha kivisakasti 1400 luvun lopulta, sekä vanha kellotapuli vuodelta 1779. Hautausoimintaa on alueella toimitettu ilmeisesti 1300-luvun loppupuolelta lähtien. Kirkkomaan koko on ollut n.40 x 40m 1300-luvun loppupuolelta 1600-luvun loppupuolelle.

Vanha Hautausmaa koostuu useammasta tilasta; Someron Harjun kylässä Kirkko 5:0, Hautausmaa 2:3, Hautausmaa 3 2:85 sekä Someron Lammin kylässä Hautausmaa 1:8 ja Hautausmaa IV 2:22.

Hautaranta on otettu käyttöön 1966. Hautaranta sijaitsee Someron Harjun kylässä Hautaranta 3:47.

Rauhamäki on otettu käyttöön v. 2008.

- 2. TEKNIikka**

Rakennukset

Someron siunauskappeli

Vuonna 1955 käyttöön vihityn siunauskappelin on suunnitellut arkkitehti Leevi Aarnio. Siunauskappelin kapasiteetti on 120 henkeä.

Siunauskappelin alakerrassa on vainajien säilytystilat. Tiloissa on kylmälaitteet 14 vainajalle joista 2 paikkaa on mahdollista käyttää pakastimena.

Vanha kellotapuli

Vanhalla hautausmaalla on hirsinen 1779 Johan Biörmanin rakentama kellotapuli joka toimi kirkon kellotapulina aina siihen asti kun tiilikirkko otettiin käyttöön 1860. 1896 purettiin sen sipuli ja viiri, lanterniini, kellokerros ja kaareva alakatto. Tilalle rakennettiin matalahko pyramidikatto.

Rakennus toimii tällä hetkellä hautausmaan varastona.

Lanterniini tai lanterni on lyhtyä muistuttava pikkutorni eli kupulyhty, joka on usein kupolin tai tornin laella. Se on muodoltaan pyöreä tai monikulmainen ja joko avoin tai ikkunallinen pieni rakennelma.

Kivisakasti

Vanhan hautausmaan osastossa V03 on Someron vanhin rakennus. Kivisakasti on rakennettu n. vuonna 1490. Hautausmaan pintaa on korotettu vuosien aikana useasti, mistä syystä kivisakasti on ikään kuin painunut n. 80cm hautausmaan nykyisen pinnan alapuolelle. Rakennuksella ei ole varsinaisesti muuta käyttöä kuin museo.

Hautarannan varasto

Hautarannassa sijaitseva varasto toimii kylmänä varastona pienkoneille ja työkaluille.

Hautausmaan huoltorakennus

Huoltorakennuksen osoite on Läntinen Kehätie 29. Rakennuksessa on lämpimät tilat koneen korjauksille ja muulle kaluston kunnossapidolle ja kylmä konesuoja ajokalustolle. Yleisö WC sijaitsee rakennuksen itäpäässä.

Rauhamäen huoltorakennus

Rakennus toimii Rauhamäen vesiaiheen, valaistuksen ja sadetusjärjestelmän teknisenä tilana.

Sosiaalitilat

Kirkkotie 4.ssä; Vanhalla seurakuntatalolla, on hautausmaan työntekijöiden tauko- ja pukutilat.

Hautausmaantoimisto

Toimiston osoite on Härkäläntie 1, seurakuntakeskuksen sivurakennus. Toimistossa on päivystysaika; Ma-Pe 9.00-10.00.

2.2 Kulkuyhteydet ja autopaikoitus

Hautausmaalle suuntautuva moottoriajoneuvoliikenne tapahtuu ensisijaisesti Kirkkotien kautta. Siunauskappelin tuntumassa on hautausmaan pääparkkipaikat. Vanhan hautausmaan itäpuolella, Rauhamäen alaosassa, on 15 autopaikkaa, p-alueelle kulku tapahtuu Härkäläntien kautta.

2.3 Vesi

Hautausmaan kasteluvesi saadaan kirkkojärvestä. Kasteluvesipumppaamo sijaitsee viljamakasiinien takana kirkkorannassa. Kasteluvesiverkosto kattaa koko hautausmaa-alueen sekä Vanhan seurakuntatalon pihan. Verkosto on käytössä toukokuulta lokakuulle ilman lämpötilan pysyessä vuorokauden ympäri plussalla.

2011 rakennettu varavesijärjestelmä on käytössä varsinaisen kasteluverkoston häiriötilanteissa. Varavesi sisältää 5 vesipistettä joista kolme on Hautarannassa ja kaksi Vanhalla hautausmaalla. Järjestelmä on kytketty siunauskappelissa kaupungin vesiverkoston, käyttövedestä ei makseta jätevesimaksua.

Rauhamäessä on lisäksi 2007 rakennettu automaattisadetus. Laitteistoa ohjataan Rauhamäen huoltorakennuksesta. Sadetusjärjestelmä kattaa kaikki Rauhamäen hautaosastot. Vesi sadetuslaitteistoon otetaan Kirkkojärvestä.

2.4 Salaojitus ja pintavedet

Vanhalla hautausmaalla ei ole salaojituksia eikä sadevesiviemäröintiä.

Hautarannassa on 1966 rakennettu sadevesiviemäröinti. Salaojituksia on rakennettu sen jälkeen tarvittaessa.

Hautarannan sadevesiviemäriin on liitetty myös Läntisen Kehätien ojien ym. pintavesien kaivoja.

Rauhamäessä on 2007 valmistunut salaojitus ja sadevesiviemäröinti.

2.5 Sähkö

Hautausmaa alue ja p-alueet on valaistu. Klo 21-07 välisenä aikana valaistus on puolitettu.

Valovirtaa on käytettävissä osassa valaisintolppia, lukitun kannen takana. Voimavirtaa hautausmaa alueella on saatavissa siunauskappelista, Vanhalta seurakuntatalolta ja huoltorakennuksesta.

2.6 Jätehuolto

Hautausmaan yleisillä jätepisteillä on omat keräysastiat maatuvalle jätteelle sekä kaatopaikkajätteelle. Keräysastiat tyhjenetään huoltorakennuksella olevaan jätelavaan kaatopaikalle vietäväksi ja maatuva jäte tyhjenetään Vanhan hautausmaan pohjoispuolella olevalle huoltoalueelle siellä kompostoitavaksi ja seulottavaksi uudelleen käyttöön. Osassa jätepisteitä on myös metallin keräys.

2.7

Huolto- ja varastoalueet

Vanhan hautausmaan pohjoispuolella sijaitsevalla huoltoalueella tapahtuu kaikki maatuvan jätteen ja mullan käsittely, myös haudoista jäävä ylijäämämaa varastoidaan täällä.

Rauhamäen pohjoispuolella olevalla huoltoalueella varastoidaan hautausmailla käytettävät sorat ja murskeet sekä haudoilta seurakunnan poistamat hautamuistomerkit ja reunakivet.

3

HAUTAUSMAA JA HAUTAOSASTOT

3.1

VANHA HAUTAUSMAA

Vanha hautausmaa on pinta-alaltaan n. 2,7 ha ja siihen kuuluvat osastot V01-V12. Osasto V11 on ns. ortodoksi alue ja osasto V12 on sankarihautausmaa.

Vanha hautausmaa on suunniteltu arkkuhautausmaaksi. Hautasijan leveys on 1 m. Osastoissa V01-V04 ja V11 voidaan omaisten toivomuksesta suorittaa syvähaudaus (2,1m), Osastoissa V05-V10 on vain matala haudaus (1,5m) mahdollinen.

Vanhalta hautausmaalta on luovutettu sukuhautoja ainaiseksi ajaksi, 50-vuodeksi ja kertahautoiksi (rivihautoja). Kertahautoja on saanut lunastaa myöhemmin ainaisiksi haudoiksi. Kaikista edellä mainituista lunastuksista tai hallinta-ajan pituuksista ei ole seurakunnalla tietoa. Epäselvissä tapauksissa hautarekisteriin on merkitty hallinta-ajaksi 50 vuotta haudan lunastuksesta. Jos haudan haltijalla on esittää hautakirja jossa osoitetaan hauta lunastetun ainaiseksi se kirjataan hautarekisteriin.

Vanhalta hautausmaalta, pois lukien osastot V03-V04, on haudan reunakivet poistettu kirkkoneuvoston päätöksellä hoidon helpottamiseksi. Haudan reunustaminen näissä osastoissa kiveyksellä tai muutoin on kielletty.

osastot V01-V02

Osastot V01-V02 ovat 1900-luvua alussa käyttöön otettua arkkuhautausmaata. Osa haudoista on luovutettu kertahautoina joita on myöhemmin lunastettu sukuhautoiksi. Hallinta-aika on ollut ainainen tai 50v. Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi.

Hautausuunta on itä-länsi (haudattaessa vainajan jalat tulevat kohti itää) Arkkuhaudan syvyys on matala (1,5m), erikseen toivottaessa syvähaudaus on mahdollinen (2,1m).

Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten, että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen. Haudalla olevat hautakivet tulee pääsääntöisesti uusiokäyttää kyseisessä haudassa.

osastot V03-V04

Osastot V03-V04 ovat ns. ”museoaluetta”. Alueella on sijainnut Someron aikaisemmat kirkot. Osastossa V03 on 1400-1500-luvun vaihteessa rakennettu kivisakasti. Osastossa V04 sijaitsee 1779 rakennettu kellotapuli.

Alueelle on haudattu arvatavasti jo 1300-1400-luvulta lähtien. Aluksi kirkkojen lattian alle ja kirkon ympärille. Alueen pintaa on nostettu 1800-luvulta lähtien josta syystä kivisakastikin on ikään kuin painunut maan sisään n. metrillä.

Hautaoikeus on luovutettu ainaiseksi tai 50 vuodeksi. Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi.

Hautaussuunta on itä-länsi (haudattaessa vainajan jalat tulevat kohti itää). Arkkuhaudan syvyys on matala (1,5m), erikseen toivottaessa syvähaudaus on mahdollinen (2,1m).

Osaan hautoja on jätetty reunakivet kuvastamaan sen aikaista hautausmaakulttuuria. Olemassa olevia reunakiviä ei saa poistaa. Haudoilta jolle halutaan palauttaa reunakivet, on se tapauskohtaisesti mahdollista jos se ei maastollisesti vaikeuta hautausmaan hoitoa ja hautaamista. Reunakivien tulee olla väriltään ja käsittelyltään yhtäläisiä alueella olevien kivien kanssa.

Alueelle suositellaan uurnahautausta. Jos kuitenkin halutaan haudata vainaja arkussa, seurakunta laskuttaa hautauspalvelumaksun lisäksi lisätyön osuuden haudan kaivusta ja peitosta. Usein myös naapuri hautojen kiviä joudutaan poistamaan hautauksen ajaksi, siirtokulut tulevat asiakkaan maksettavaksi.

Kun museoalueella olevan haudan hautaoikeus päättyy ja hauta palautuu seurakunnalle, tapauskohtaisesti arvioidaan haudan muistomerkin (muistomerkkien) henkilöhistoria, muistomerkin kunto, materiaali ja taiteelliset arvot. Selvityksen perusteella määräytyisi muistomerkkien säilyttämisen arvo, uusiokäytön mahdollisuus tai poisto.

Museoalueelta uudelleen käyttöön luovutettavat haudat myydään arkkuhautoina. Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten, että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen. Haudalla mahdollisesti olevat reunakivet ja hautakivet tulee uusiokäyttää kyseisessä haudassa.

Museoalueelta voidaan hautapaikka luovuttaa poikkeuksellisesti jo ennen kuolemantapausta. Haudanhaltija sitoutuu hoitamaan hautaa lunastuspäivästä lähtien.

osastot V05-V06

Osastot V05-V06 ovat vuonna 1907 ensimmäiset hautausmaaksi ostetut hauta-alueet. Hautaukset on aloitettu 1930-luvulla.

Hautaoikeus on luovutettu ainaiseksi tai 50 vuodeksi. Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi.

Hautaussuunta on itä-länsi (haudattaessa vainajan jalat tulevat kohti itää) .
Arkkuhaudan syvyys on matala (1,5m).

Uudelleen käyttöön luovutettavat haudat myydään
arkkuhautoina. Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten,
että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen. Haudalla olevat hautakivet
tulee pääsääntöisesti uusiokäyttää kyseisessä haudassa.

osasto V07

Hautaukset aloitettu 1950. Haudat ovat olleet ensin kertahautoja joita on
saanut myöhemmin lunastaa ainaiseksi. Alueella on myös luovutettu hautoja
50 vuodeksi.

Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi.

Hautausasuunta on pohjois-eteläsuunta (haudattaessa vainajan pää tulee
hautakiven puolelle). Arkkuhaudan syvyys on matala (1,5m).

Uudelleen käyttöön luovutettavat haudat myydään
arkkuhautoina. Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten,
että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen. Haudalla olevat hautakivet
tulee pääsääntöisesti uusiokäyttää kyseisessä haudassa.

osastot V08-V09

Hautaukset aloitettu 1961. Osa haudoista on luovutettu kertahautoina joita
on myöhemmin lunastettu sukuhaudoiksi. Hallinta-aika on ollut ainainen tai
50v. Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi.

Hautausasuunta itä-länsi (haudattaessa vainajan jalat tulevat kohti itää) .
Arkkuhaudan syvyys matala (1,5m)

Uudelleen käyttöön luovutettavat haudat myydään
arkkuhautoina. Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten,
että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen. Haudalla olevat hautakivet
tulee pääsääntöisesti uusiokäyttää kyseisessä haudassa.

osasto V10

Hautaukset aloitettu 1950. . Hallinta-aika on ollut ainainen tai
50v. Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi.

Hautausasuunta on pohjois-eteläsuunta (haudattaessa vainajan pää tulee
hautakiven puolelle) . Arkkuhaudan syvyys on matala (1,5m).

Uudelleen käyttöön luovutettavat haudat myydään
arkkuhautoina. Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten,
että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen. Haudalla olevat hautakivet
tulee pääsääntöisesti uusiokäyttää kyseisessä haudassa.

osasto V11

Alue on varattu ortodoksi hautaukseen. Hautausasuunta itä-länsi.
Arkkuhaudan syvyys matala (1,5m). Uusi hautaoikeus luovutetaan
määräajaksi.

Uudelleen käyttöön luovutettavat haudat myydään arkkuhautoina. Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten, että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen.

osasto V12

Sankarihautausmaa. Alueelle on haudattu 269 sankarivainajaa.

3.2

HAUTARANTA

Hautaranta on pinta-alaltaan n. 1,5 ha ja siihen kuuluvat osastot H01-H04. Hautausmaa on otettu käyttöön 1966. Alueella ei ole ollut hautoja reunustavia reunakiviä.

Hautaranta on suunniteltu arkkuhautausmaaksi jossa on käytössä matala (1,5m) ja syvähaudaus (2,1m) Hautasijan leveys on 1,2 m. Haudattaessa vainajan pää tulee hautakiven puolelle.

Hautarannasta on luovutettu hautoja kertahautoiksi, ainaiseksi ja määräajaksi. Määräaikaiset hallinta-ajat ovat olleet 50v, 30v, ja nykyinen 25 vuotta.

Uudet arkkuhautapaikat luovutetaan tältä hautausmaalta. Syvähautoja jäljellä (29.11.2016) 20kpl. Tämän jälkeen uudet syvähaudat luovutetaan Rauhamäestä. Uusien arkkuhautojen max. leveys on 2,4m (syvähauda), kaksi hautasijaa vierekkäin.

Uudelleen käyttöön luovutettavat haudat myydään arkkuhautoina. Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten, että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen.

osasto H01

Rivit 01-02 eivät ole hautauskäytössä.

Rivit 03-06 ovat ns. katastrofihautaukseen varattuja hautapaikkoja.

Hautarivit:

03-08 syvä 1,2m

09-10 syvä 2,4m

11-18 syvä 1,2m

19-20 syvä 2,4m

21-23 matala 1,2m

24 ei sovellu arkkuhautaukseen

Riveistä 17-20,23 neljä ensimmäistä paikkaa on muutettu uurnahautoiksi.

osasto H02

Haurarivit:

01-02 syvä 2,4m

03-08 syvä 1,2m
09-10 syvä 2,4m
11-19 syvä 1,2m
20 syvä 2,4m
21-23 matala 1,2m
24 ei sovellu arkkuhautaukseen

osasto H03

Hautarivit:

01-03 matala 2,4m
04 syvä 2,4m
05 ei hautauskäytössä
06-11 syvä 1,2m
12-14 syvä 2,4m
15-21 syvä 1,2m
22 syvä 2,4m
23-25 matala 1,2m
26 ei sovellu arkkuhautaukseen

osasto H04

Hautarivit:

01-08 matala 2,4m
09-10 syvä 2,4m
11-16 syvä 1,2m
17-18 syvä 2,4m
19-26 syvä 1,2m

3.3

RAUHAMÄKI

Yleistä

Laajennus on perustettu Someron Lammin kylän tiloille 1-77 Rauhamäki ja 2-120 Ali-Rauhamäki. Tilat ovat olleet seurakunnan omistuksessa vuodesta 1989.

Opetusministeriö on hyväksynyt suunnittelualan käyttämisen hautausmaana 30.4.1997.

Laajennusalue rakennettu 2006-2007. Alueen kokonaispinta-ala n.2ha, varsinaista hautausmaa- aluetta otetaan käyttöön nyt n.1,3 ha. Alueelle on kaavoitettu 308 arkkuhautaa. Arkkuhaudat ovat syvähautoja, (2-kerros hautaus, hautausvyvyys 2,1m).

Uurnahautoja alueella on 126.

Muistolehdossa on ilman uurnaa haudattavia tuhkia varten 765 paikkaa. Alueella sijaitsee myös tunnustukseton hauta-alue jossa on 36 arkkuhautaa (syvä hautaus) ja 270 tuhka- paikkaa.

Myöhemmin käyttöön voidaan ottaa osasto M12, jossa on 484 syvää arkkuhautaa.

Lisäksi osasto M11 voidaan kaavoittaa mataliksi arkkuhautoiksi tai uurnahauta-alueeksi, tarpeen niin vaatiessa.

Laajennus on vihitty käyttöön 3.11.2007.

Rauhamäen arkkuhaudat

Arkkuhautaosastot ja käyttöönotto järjestys:

R02, R03.

R12, alueelle rakennettava ennen käyttöönottoa kastelujärjestelmä ja valaistus. Teräsaita siirretään alueen alareunaan kun alue otetaan käyttöön.

R11, Voidaan kaavoittaa joko mataliksi arkkupaikoiksi tai urnahaudoiksi tarpeen mukaan.

Kuolemantapauksen yhteydessä luovutetaan korkeintaan kaksi rinnakkais-hautapaikkaa kerralla.

Arkkuhaudan koko on 1200 x 2400 x 2100, kaksi arkkuhautaa voidaan yhdistää yhdeksi haudaksi, tällöin haudan koko on 2400 x 2400 x 2100.

Tunnustukseton hauta-alue:

Arkkuhaudat **R01**, alueella voimassa samat määräykset kuin edellä.
Muistolehto **R10**,

Urnahaudat

Urnahaudat ja käyttöönotto järjestys:

R04, R05, R06, urnahautoja joille seurakunta hankkii muistomerkin. Muistomerkit ovat samanlaisia. Omaiset voivat omalla kustannuksellaan kaivertaa vainajatiedot kiveen.

Hautojen koko 800 x 1000. Hautaan mahtuu 4 urnaa.

R08, R09, urnahautoja joille omaiset hankkivat itse muistomerkin. Haudan koko on 800 x 1000. Hautaan mahtuu 4 urnaa.

Urnahautojen muistomerkin eteen voi tehdä istutusalueen, joka voi olla kooltaan korkeintaan 550 x 300 mm.

Muistolehdot

R07, muistolehto jossa ei ole näkyvästi merkittyjä hautasijoja. Yhtä tuhkaa varten on varattu 330 x 330 mm kokoinen alue. Alueella ei ole yksityisiä muistomerkkejä, vainajatiedot laitetaan yhteiseen muistomerkkiin seurakunnan toimesta 30 x 100 mm kokoiselle messinkilaatalle.

Tuhkat kätketään maahan vain sulan maan aikaan. Muun ajan tuhkat voidaan säilyttää Someron kappelin kylmätiloissa.

R10, on tunnustukseton muistolehto. Alueella noudatetaan samaa käytäntöä, kuin edellä osastossa M07.

Muistolehto on yhteinen hauta-alue, jossa jokaiselle haudattavalle varataan oma erillinen ja rekisteröity hautasija, mutta ei omaa hautapaikkaa.

Muistolehto on jaettu 1000 x 1000 mm ruutuihin, joissa jokaisessa on 9 hautasijaa.

Muistolehtoon haudataan tuhkattu vainaja kevyessä kääreessä tai pelkkä vainajan tuhka. Hautaussyvyys on ~40 cm.

Muistolehdoissa haudataan pääsääntöisesti joka toiseen hautasijaan, jolloin viereinen hautasija säilyy kauan vapaana esimerkiksi puolison hautasijaksi.

Muistolehtoon haudatuille tuodaan kukka- ja kynttilätervehdykset läheiselle muistelupaikalle. Muistelupaikka on tarkoitettu ”kertakäyttö”luonteisille kukka- ja kynttilätervehdyksille. Seurakunnalla on oikeus poistaa muut muistoesineet.

4 HAUDAT

4.1 Seurakunnalle palautuvat haudat

Haudan palautuessa seurakunnalle hautaustoimen tehtävänä on tarkastaa haudan arvo ja sen tarjoamat mahdollisuudet hautausmaakulttuurin vaalimisessa. Arvioinnissa huomioidaan haudan muistomerkin (muistomerkkien) henkilöhistoria, muistomerkin kunto, materiaali ja taiteelliset arvot. Selvityksen perusteella määräytyisi muistomerkkien säilyttämisen arvo, uusiokäytön mahdollisuus tai poisto.

4.2 Hautapaikkojen luovutus

Uudet hautapaikat luovutetaan sekä arkku- että uurnahautojen osalta käytössä olevalla osastolla järjestyksessä edeten. Uusia rivejä ei oteta käyttöön ennen edellisen rivin täyttymistä. Hautapaikka luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä.

4.3 Palautuneet hautapaikat

Jos seurakunnalle palautuneita hautoja on saatavilla, niitä luovutetaan pyynnöstä kuolemantapauksen yhteydessä (poikkeuksena osastot V03 ja V04, joilta voidaan luovuttaa hauta muutoin kuin kuolemantapauksen yhteydessä, hoitovelvoitteella). Hautausta järjestävän tahon on esitettävä hautaustoimelle arvio haudan tulevasta käytöstä, jonka jälkeen hautaustoimi esittää mahdolliset vaihtoehdot hautaukseen soveltuvasta palautuneesta haudasta. Jos hautauksesta vastaava taho ei hyväksy hautaustoimen esittämää palautunutta hautaa ehtoineen, on haudaksi lunastettava uusi hautapaikka.

Haudalla mahdollisesti oleva muistomerkki tulee uusiokäyttää kyseisellä haudalla.

4.4 Hautojen ja hautausmaiden hoito

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Seurakunta vastaa hautausmaan yleishoidosta ja kunnossapidosta. Hautausmaan yleishoitoon kuuluvat kaikki alueet yksityisiä hautoja lukuun ottamatta. Yksittäisten hautojen hoito kuuluu ensisijaisesti omaisille. Omaisiet voivat kuitenkin antaa haudan seurakunnan hautainhoitorahaston hoitoon. Seurakunnan varoin hoidetaan vain kirkkovaltuuston erillispäätöksellä sovittavia hautoja.

Sankarihautojen hoito ja kunnossapito kuuluu seurakunnalle, samoin yleiset hautamuistomerkit.

Yleisiltä muistomerkeiltä; sankarihauta, muistolehdot jne. seurakunta poistaa kukkavihot ja seppeleet viikon kuluttua niiden laskemisesta.

Muistomerkkisuunnitelman hyväksyminen

Ennen muistomerkin valmistamista tai vanhan muistomerkin hiontaa, siitä on toimitettava suunnitelma hautaus toimelle tarkastamista ja hyväksymistä varten. Suunnitelmassa on esitettävä mittojen lisäksi piirros muistomerkestä, kaikki muistomerkkiin aiottu teksti ja koristeet, sekä materiaalit ja pintojen käsittely.

Hyväksymätön tai vastoin hyväksytyä suunnitelmaa valmistettu ja paikoilleen asennettu muistomerkki on hautaus toimien kehoituksesta poistettava haudalta ja hautausmaalta. Muussa tapauksessa hautaus toimi suorittaa poistamisen ja perii siitä aiheutuneet kulut muistomerkin toimittajalta.

Materiaali

Muistomerkin materiaalina voi olla kivi, metalli tai puu.

Muistomerkin koko

Muistomerkin koosta annetuilla ohjeilla pyritään siihen, että muistomerkit sopisivat paitsi toisiinsa, myös ympäristöön. Muistomerkin on mahdollista kokonaisuudessaan haudalle.

Muistomerkin mitat

Muistomerkin max. mitat määräytyvät hautapaikan koon mukaan.

- yhden (1) metrin levyisellä haudalla etusivun pinta-ala saa olla enintään 0,75m² ja enimmäisleveys 80cm ja paksuus 20cm.
Pohjakiven maksimi leveys 90 cm.
- kahden (2) metrin levyisellä haudalla muistomerkin maksimi leveys 160cm
Pohjakiven maksimi leveys 180cm
- yli kahden metrin levyisillä haudoilla muistomerkin enimmäismitat voivat olla suhteessa edellisiin suuremmat
- 1,2m haudalla mitat ovat enintään; etusivun pinta-ala 0,75m², enimmäisleveys 90cm ja paksuus 20cm
Pohjakiven maksimi leveys 100cm
- 2,4m levyisellä haudalla maksimileveys on 200cm
- Pohjakiven maksimi leveys 210cm

Jos haudalle halutaan myöhemmin toinen erillinen muistomerkki, on siitä esitettävä suunnitelma ja otettava huomioon edellä mainitut mitat. Jos ao. haudalle halutaan toinen, entiseen kiinni tuleva muistomerkki, suunnitelmaa käsitellään yhtenä muistomerkkikokonaisuutena. Samalla haudalla olevat muistomerkit tulee asentaa yhtenäiselle pohjakivelle.

Mikäli muistomerkki on samalla ”taideteos” tai siihen verrattava tai hauta sijaitsee vanhemmilla alueilla, em. mitat eivät ole sitovia.

- **Rauhamäen uurnahauta osastot**

- osastoissa R04-R06 käytetään seurakunnan hankkimia yhdenmukaisia hautamuistomerkkejä
- osastoissa R08-R09 muistomerkin maksimikoko on; korkeus 80cm, leveys 50cm, paksuus 15cm. Pohjakiven maksimikoko 55 x 55cm. Uurnahautojen muistomerkin eteen voi tehdä istutusalueen, joka voi olla kooltaan korkeintaan 55 x 30cm.

Tekstit

Kirjainten kokoa ei ole määritelty. Muistomerkin sivuille ja taakse voi myös laittaa nimiä. Muistomerkeissä voidaan käyttää nimilaattoja. Nimilaattojen lisääminen vanhaan muistomerkkiin vaatii hautaustoimen hyväksynnän.

Koristelu

Mahdollisten koristeaiheiden tulisi olla sopusoinnussa kristillisen hautausmaaperinteen kanssa. Risti on hautausmaakulttuurin pääsymboli, sitä suositellaan kiviseen muistomerkkiin ilman koristeaihetta. Koristeet ja mm. lyhdyt suositellaan sijoitettavaksi kokonaisuudessaan muistomerkin sivujen sisäpuolelle rikkoutumisvaaran vuoksi. Irtokoristeita ja muistoesineitä tulee välttää. Seurakunta ei vastaa rikkoutuneista irtokoristeista tai muista vastoin ohjeita asennetuista lyhdyistä tmv.

Muistomerkin tuonti ja paikalleen asentaminen

Hautaustoimen puolesta laitetaan uusille haudoille väliaikainen puuristi, jossa on hautaan haudatun vainajan nimi.

Hautamuistomerkkejä voi asentaa vain sulan maan aikaan. Myöhäissyksyn ja talvihautauksien muistomerkit voi asentaa paikoilleen 1.6. lähtien. Muistomerkki on pystyteltävä niin, että kaatumisen vaaraa ei ole, ja mahdollisesti kiinnitettävä alustaansa ruostumattomasta teräksestä valmistetulla tapilla, jonka vahvuus on vähintään 12mm ja pituus vähintään 140mm ja josta puolet on juotettava alustaan kiinni kiviliimalla.

Muistomerkin tuonnista on ilmoitettava hautausmaille etukäteen. Muistomerkin toimittajan on annettava vähintään vuoden oikaisutakuu toimituspäivästä lukien. Muistomerkin tuoja vastaa nurmikoille tai istutuksille aiheuttamistaan vahingoista.

Aluskivi

Aluskivi on perustettava tiivistetylle hiekalle (hiekkaa on saatavissa hautausmailla). Aluskiven leveyden on oltava vähintään 25cm, korkeuden oltava vähintään 20cm (ei kiilamaisia), josta maanpinnan yläpuolelle jäävän osuuden on oltava n. 5cm.

5.2

Istutukset ja istutusalue

Istutusalueen koko voi olla maksimissaan hautamuistomerkin levyinen ja syvyys muistomerkin taustasta mitattuna korkeintaan 70cm.

Haudalle voidaan istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka täysikasvuina eivät ylitä haudalla olevan muistomerkin korkeutta ja leveyttä, eivätkä ole

haitaksi viereisille haudoille tai ympäristölle. Kaikki istutukset on tehtävä haudan istutusalueelle. Rajoitukset ylittävien kasvien istuttamiselle on aina saatava kirjallinen lupa hautausmaan ylläpitäjältä. Määräyksistä poikkeavat istutukset voidaan poistaa haudalta hautausmaan henkilökunnan toimesta.

5.3

Muistomerkin poistaminen haudalta

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta. (Seurakunta voi tehdä päätöksen, että se pitää huolta kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta hautamuistomerkestä hautaoikeuden päättymisen jälkeen, jolloin muistomerkkiä ei saa poistaa).

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. (Hautausoimilaki 14§)

6

Hautaaminen

6.1

Haudan avaaminen ja peittäminen

Ennen haudan avaamista tulee haudan haltijan poistaa hautamuistomerkki haudalta vähintään viikkoa, talvisaikaan kaksi viikkoa ennen siunauspäivää. Tarvittaessa voidaan joutua poistamaan myös naapurihautojen muistomerkkejä haudan avaamisen ja hautauksen ajaksi. Hautakiviä ei saa säilyttää hautausmaalla.

Seurakunta avaa ja peittää haudat. Kaikki arkkuhaudat tuetaan sortumasuojilla työturvallisuuden takaamiseksi. Arkkuhaudan peitto omaisten toimesta on mahdollinen vain arkun korkeudelle. Arkkuhaudat pyritään avaamaan siunausviikolla alkuvuikosta. Haudan peitto suoritetaan siunausta seuraavana arkipäivänä. Haudat täytetään maan tasalle, hautakumpuja vältetään mahdollisuuksien mukaan. Ns. ylijäämä maa poistetaan haudalta avauksen yhteydessä.

Urnahaudat kaivetaan pääsääntöisesti siunaustilaisuuden jälkeen, jos muuta asiasta ei ole sovittu. Talvisaikaan kaivettu hiekka säilytetään sisätiloissa, jäätyneen estämiseksi, hautaukseen saakka.

6.2

Haudan kunnostaminen hautauksen jälkeen

Seurakunta kunnostaa haudan peiton jälkeen. Nurmihautoille kylvetään nurmi. Hiekkahautoille tuodaan sepeli reunakivien asentamisen jälkeen.

Hautamuistomerkin asentamisesta johtuvat kunnostukset kuuluvat kiven toimittajalle.

Haudalla olevien kukkatervehdysten poisto kuuluu haudan haltijalle. Seurakunnalla on oikeus poistaa kukkalaitteet kesällä kahden (2) viikon, talvella neljän (4) viikon kuluttua hautauksesta.

7

Vainajien säilytys

Vainajat voidaan säilyttää siunaustilaisuuteen saakka siunauskappelin alakerran kylmätiloissa. Vainajien tulee olla kylmäsäilytykseen tullessa suljetuissa arkuissa.

Uurnan ja vainajan tuhkan säilytys

Tuhkauksen jälkeen vainajan tuhka voidaan säilyttää kappelin kylmätiloissa joko uurnassa tai krematorion ”siirtoastiassa” hautaukseen asti.

7.1

Arkkumateriaaleja koskevat vaatimukset

Näillä määrittelyillä täsmennetään Someron seurakunnan hautaustoimen ohjesäännössä annettuja vaatimuksia hyväksyttävistä arkkumateriaaleista.

Tuoteseloste

Arkku on varustettava tuoteselosteella, josta käy ilmi arkun valmistaja, tämän yhteystiedot sekä arkun valmistukseen käytetyt materiaalit.

Tuoteselosteen paikka arkussa

Tuoteseloste kiinnitetään arkun ulkopuolelle siten, että sen voi vaivatta lukea ja kätkeä hienovaraisesti. Tuoteselosteen tulee seurata arkussa kiinnitettynä soveltuvuuden tunnistamisen vuoksi vainajakylmiöön ja krematorioon, missä henkilökunta poistaa merkin tarpeen mukaan.

Arkun kokonaisuutena on oltava arkkuhautaukseen ja tuhkaukseen soveltuva.

7.2

Arkuissa hyväksyttävät materiaalit

1.Rungon materiaalit sekä pintakäsittelyä ja sisustusta koskevat materiaalit

1.1 Runko

1.1.1 Aito puu

1.1.2 Luokan E1 puukuitu, lastulevy, MDF, vaneri

1.1.3 Puulevy

1.1.4 Rungon osien kiinnityksessä saa käyttää pieniä määriä metallia, kuten niittejä, nautoja ja kulmavahvikkeita

1.2 Liima

1.2.1 Runkomateriaaleissa ja kiinnitykseen käytetään maahautaukseen ja tuhkaukseen soveltuvia liimoja.

1.3 Pintakäsittely

1.3.1 Katepaperi

1.3.2 Puuviilu

1.3.3 Vesiohenteiset lakat ja maalit sekä vahat

1.3.4 Kangas; luonnonkuidut ja selluloosamuuntokuidut (kuten viskoosi ja asetaatti)

1.4 Sisustus

1.4.1 Lastuvilla

1.4.2 Sellu

1.4.3 Olki

1.4.4 Paperi, kuten sanomalehtipaperi sekä samankaltaiset tuotteet kuten puhelinluettelot, mutta ei aikakauslehtipaperit ja muut päällystetyt painopaperit

1.4.5 Kangas; luonnonkuidut ja selluloosamuuntokuidut (kuten viskoosi ja asetaatti)

1.4.6 Pohjan tiivistykseen saa käyttää pölyeteeniä, biohajoavaa muovia tai vahattua paperia. PVC:tä ei saa käyttää eikä tiivistysmateriaali saa sisältää raskasmetallia

1.5 Koristeet

1.5.1 Puu

1.5.2 Puumassa

1.5.3 Pahvi

1.5.4 Maa-ainesperäiset puristeet

1.5.5 Muovi

1.5.6 Arkun sulkemiseen tarkoitetut risti- ja muut ruuvit voivat olla metallia

1.6 Kahvat

1.6.1 Puu

1.6.2 Kahvojen kiinnikkeet voivat olla metallia, helposti irrotettavat metallikahvat sallittu

2. Uudet materiaalit

Mahdollisten uusien tarjolle tulevien materiaalien osalta soveltuvuus selvitetään aina erikseen käyttötarkoitus- ja materiaaliakohtaisesti.

7.3

Uurnia koskevat määräykset

Uurnan ulkomitat

Halkaisija enintään 30cm

Korkeus enintään 40cm

Maahan laskettavat uurnat on varustettava nauhoilla tai nyöreillä, jotka uurnan pohjasta mitattuna ovat vähintään 120cm pitkiä.

Uurnien materiaaleja koskevat samat määräykset kuin arkkuja.

8

Someron hautausmaan yleiset muistomerkit

Talvi- ja jatkosodassa kaatuneitten muistomerkki (sankarihauta)

1949 paljastettu Aukusti Veuron suunnittelema muistomerkki

Rauhanenkeli ja haavoittunut soturi.

1918 vakaumuksensa puolesta kaatuneitten muistomerkki

1946 pystytetty muistomerkki sijaitsee Someron Vanhalla hautausmaalla, osasto V06. Someron punaisia ei ole haudattu Someron hautausmaalle.

Karjalaan jääneiden muistomerkki

Someron Vanhalla hautausmaalla, osasto V06, pystytetty 1953.

Kaikkien vainajien muistomerkki

Muualle haudattujen vainajien muistelupaikka Someron Vanhalla hautausmaalla, osasto V06. Muistelupaikka perustettu 1994.

Muistolehdon nimikivet

Someron uudella hautausmaalla Rauhamäessä.

Yleisiä muistomerkkejä ja niiden ympäristöä hoitaa seurakunta. Yleisille muistomerkeille voi tuoda kynttilöitä, ruukku- ja leikkokukkia. Kaikki muu muistomerkille tuotu materiaali poistetaan.

9

Liitteet

Someron Vanhan hautausmaan hautakaava

Hautarannan hautakaava

Rauhamäen hautakaava

Somerolla 12.1.2017

Jouko Mäkinen
seurakuntapuutarhuri

